

BARMER

**Bundesweiter Qualitätssicherungsbericht
für das
Disease Management Programm (DMP)
- Osteoporose -**

**Auswertungszeitraum:
01.01.2024 - 31.12.2024**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorwort..... | 3 |
| 1. Teilnehmende Versicherte..... | 4 |
| 1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten | 4 |
| 1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten..... | 6 |
| 2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten | 11 |
| 2.1 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten..... | 11 |
| 2.2 Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer | 14 |
| 2.3 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen | 16 |
| 2.4 Ziel: Körperliches Training | 18 |
| 2.5 Ziel: Reduktion von Stürzen..... | 20 |
| 3. Beendigung der Teilnahme..... | 22 |
| 3.1 Anzahl der Beendigungen..... | 22 |
| 3.2 Gründe der Beendigungen..... | 23 |

Vorwort

Die Disease-Management-Programme (DMP) werden bei der BARMER unter dem Namen „Besser-Leben-Programme“ geführt.

Die BARMER dokumentiert mit diesem Bericht die qualitätssichernden Maßnahmen gemäß § 137f Abs. 4 Satz 2 SGB V auf Grundlage der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL). Dieser Qualitätssicherungsbericht bezieht sich mit seinen Daten auf das Kalenderjahr 2024.

Für die Indikation Osteoporose wurden den Versicherten dieses Programm im Kalenderjahr 2024 in den Regionen Schleswig-Holstein und Nordrhein angeboten.

1. Teilnehmende Versicherte

1.1 Anzahl der teilnehmenden Versicherten

Die Zahl der teilnehmenden Versicherten am Besser-Leben-Programm für Osteoporose wird in der Tabelle 1 für jede Region dargestellt. Die Zahlen wurden zum Stand 12.08.2025 erhoben. Die einzelnen Regionen sind in Abbildung 1 auch grafisch dargestellt.

Tabelle 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten

| Region | Anzahl Versicherte |
|------------------------|--------------------|
| Baden-Württemberg | |
| Bayern | |
| Berlin | |
| Brandenburg | |
| Bremen | |
| Hamburg | |
| Hessen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
| Niedersachsen | |
| Nordrhein | 3.152 |
| Rheinland-Pfalz | |
| Saarland | |
| Sachsen | |
| Sachsen-Anhalt | |
| Schleswig-Holstein | 504 |
| Thüringen | |
| Westfalen-Lippe | |
| Wohnsitz im Ausland | |
| Summe | 3.656 |

Abbildung 1: Anzahl der teilnehmenden Versicherten



1.2 Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

Die Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten wird im nachfolgenden Diagramm und den nachfolgenden Tabellen auf verschiedene Weisen dargestellt.

Die Anzahl der Versicherten in den Abbildungen und Tabellen nach Region weicht von der Anzahl der teilnehmenden Versicherten in Tabelle 1 und Abbildung 1 ab. Grund hierfür ist, dass sich darunter geschützte Personenkreise befinden. Die Altersverteilung wurde mit Stand 12.08.2025 ausgewertet.

Tabelle 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

| Alter in Jahren | weiblich | männlich | Summe |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| < 5 | | | |
| 5 - 17 | | | |
| 18 - 20 | | | |
| 21 - 25 | | | |
| 26 - 30 | | | |
| 31 - 35 | | | |
| 36 - 40 | | | |
| 41 - 45 | | | |
| 46 - 50 | 3 | 0 | 3 |
| 51 - 55 | 36 | 0 | 36 |
| 56 - 60 | 138 | 6 | 144 |
| 61 - 65 | 302 | 24 | 326 |
| 66 - 70 | 481 | 39 | 520 |
| 71 - 75 | 669 | 44 | 713 |
| 76 - 80 | 603 | 41 | 644 |
| > 80 | 1.169 | 101 | 1.270 |
| Gesamt | 3.401 | 255 | 3.656 |

Abbildung 2: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten




Tabelle 3: Altersverteilung der teilnehmenden weiblichen Versicherten

| Alter in Jahre | < 5 | 5 - 17 | 18 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | > 80 | Summe |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Region | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 124 | 253 | 428 | 603 | 513 | 980 | 2.932 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 49 | 53 | 66 | 90 | 189 | 469 |
| Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westfalen-Lippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 36 | 138 | 302 | 481 | 669 | 603 | 1.169 | 3.401 |

Tabelle 4: Altersverteilung der teilnehmenden männlichen Versicherten

| Alter in Jahre | < 5 | 5 - 17 | 18 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | > 80 | Summe |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Region | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 34 | 34 | 36 | 88 | 220 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 13 | 35 |
| Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westfalen-Lippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 6 | 24 | 39 | 44 | 41 | 101 | 255 |

Tabelle 5: Altersverteilung der teilnehmenden Versicherten

| Alter in Jahre | < 5 | 5 - 17 | 18 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | > 80 | Summe |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Region | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 128 | 277 | 462 | 637 | 549 | 1.068 | 3.152 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 49 | 58 | 76 | 95 | 202 | 504 |
| Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westfalen-Lippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 3 | 36 | 144 | 326 | 520 | 713 | 644 | 1.270 | 3.656 |

2. Qualitätsziele, Qualitätsindikatoren und Qualitätssicherungsmaßnahmen gegenüber den Versicherten

2.1 Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten

Auslösealgorithmus:

Wenn keine gültige Folgedokumentation innerhalb der vorhergesehenen Frist vorliegt.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:

Reminder an den Teilnehmer, über die Bedeutung einer aktiven Teilnahme und der regelmäßigen Arztbesuche.

Qualitätssicherungs-Indikator:

Anteil der Teilnehmer mit regelmäßigen Folgedokumentationen (entsprechend dem dokumentierten Dokumentationszeitraum) bezogen auf alle Teilnehmer sollte im Mittel über die gesamte Programmlaufzeit bei 90 % liegen.

Auswertungs-Algorithmus:


Die Anzahl der in einem Quartal eingegangenen Folgedokumentationen wird durch die erwarteten Folgedokumentationen in einem Quartal dividiert.

Die Tabelle 6 und die Abbildung 3 zeigen die prozentuale Zielerreichung je Region und Quartal. Die vorgegebene Quote in Höhe von 90 % wird mittels der dicken schwarzen Linie in Abbildung 3 angezeigt.

Tabelle 6: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten in Prozent

| Region | 1-2024 | 2-2024 | 3-2024 | 4-2024 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Baden-Württemberg | | | | |
| Bayern | | | | |
| Berlin | | | | |
| Brandenburg | | | | |
| Bremen | | | | |
| Hamburg | | | | |
| Hessen | | | | |
| Mecklenburg-Vorpommern | | | | |
| Niedersachsen | | | | |
| Nordrhein | 0,00 | 88,78 | 87,78 | 90,22 |
| Rheinland-Pfalz | | | | |
| Saarland | | | | |
| Sachsen | | | | |
| Sachsen-Anhalt | | | | |
| Schleswig-Holstein | 80,00 | 89,29 | 86,84 | 90,48 |
| Thüringen | | | | |
| Westfalen-Lippe | | | | |

Abbildung 3: Ziel: Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des Versicherten



2.2 Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 19 (AD) "Vom Teilnehmer gewünschte Informationsangebote der Krankenkassen = Tabakverzicht" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer werden maximal einmal pro Jahr über unterstützende Maßnahmen zur Raucherentwöhnung aufgeklärt/informiert.

Die Tabelle 7 und die Abbildung 4 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 waren insgesamt 59 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Informationsbroschüre.

Tabelle 7: Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen

| Region | Anzahl Versicherte |
|------------------------|--------------------|
| Baden-Württemberg | |
| Bayern | |
| Berlin | |
| Brandenburg | |
| Bremen | |
| Hamburg | |
| Hessen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
| Niedersachsen | |
| Nordrhein | 54 |
| Rheinland-Pfalz | |
| Saarland | |
| Sachsen | |
| Sachsen-Anhalt | |
| Schleswig-Holstein | 5 |
| Thüringen | |
| Westfalen-Lippe | |
| Alle | 59 |

Abbildung 4: Ziel: Reduktion des Anteils der rauchenden Teilnehmer



2.3 Ziel: Wahrnehmung empfohlener Schulungen

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 13 (ISD) "empfohlene Schulung wahrgenommen" mit "nein" oder zweimal mit "war aktuell nicht möglich" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer werden maximal einmal pro Jahr über die Wichtigkeit von Schulungen aufgeklärt und erhalten Informationen hierüber.

Die Tabelle 6 und die Abbildung 3 zeigen je Region die Anzahl der Schulungen, welche nicht wahrgenommen wurden. Im Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wurden insgesamt 134 Schulungen nicht wahrgenommen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Information.

Tabelle 6: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte

| Region | nicht wahrgenommene Schulungen |
|------------------------|--------------------------------|
| Baden-Württemberg | |
| Bayern | |
| Berlin | |
| Brandenburg | |
| Bremen | |
| Hamburg | |
| Hessen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
| Niedersachsen | |
| Nordrhein | 109 |
| Rheinland-Pfalz | |
| Saarland | |
| Sachsen | |
| Sachsen-Anhalt | |
| Schleswig-Holstein | 25 |
| Thüringen | |
| Westfalen-Lippe | |
| Alle | 134 |

Abbildung 3: Anzahl der nicht wahrgenommenen Schulungen durch Versicherte



2.4 Ziel: Körperliches Training

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 8 (ISD) "Regelmäßiges körperliches Training" mit "nein" und im Feld 19 (AD) „Vom Teilnehmer gewünschte Informationsangebote der Krankenkassen“ = "Körperliches Training" angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer werden maximal einmal pro Jahr über die Wichtigkeit von körperlichem Training aufgeklärt/informiert.

Die Tabelle 69 und die Abbildung 36 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 waren insgesamt 223 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Informationsbroschüre.

Tabelle 9: Ziel: Körperliches Training

| Region | nicht wahrgenommene Schulungen |
|------------------------|--------------------------------|
| Baden-Württemberg | |
| Bayern | |
| Berlin | |
| Brandenburg | |
| Bremen | |
| Hamburg | |
| Hessen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
| Niedersachsen | |
| Nordrhein | 206 |
| Rheinland-Pfalz | |
| Saarland | |
| Sachsen | |
| Sachsen-Anhalt | |
| Schleswig-Holstein | 17 |
| Thüringen | |
| Westfalen-Lippe | |
| Alle | 223 |

Abbildung 6: Ziel: Körperliches Training



2.5 Ziel: Reduktion von Stürzen

Auslösealgorithmus:

Wenn im Feld 5 (ISD) "Stürze seit der letzten Dokumentation" größer 0 angegeben ist oder im Feld 6 (ISD) „Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 70 Jahre: erhöhtes Sturzrisiko“ = „Ja“ angegeben ist.

Art der anlassbezogenen Versicherteninformation:


Teilnehmer werden maximal einmal pro Jahr über Sturzrisiken und deren Vermeidung aufgeklärt/informiert.

Die Tabelle 10 und die Abbildung 7 zeigen die Anzahl der betroffenen Teilnehmer je Region. In der Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 waren insgesamt 1.706 Teilnehmer betroffen. Die betroffenen Teilnehmer erhielten daraufhin die themenbezogene Informationsbroschüre.

Tabelle 10: Ziel: Reduktion von Stürzen

| Region | Anzahl Versicherte |
|------------------------|--------------------|
| Baden-Württemberg | |
| Bayern | |
| Berlin | |
| Brandenburg | |
| Bremen | |
| Hamburg | |
| Hessen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
| Niedersachsen | |
| Nordrhein | 1.518 |
| Rheinland-Pfalz | |
| Saarland | |
| Sachsen | |
| Sachsen-Anhalt | |
| Schleswig-Holstein | 188 |
| Thüringen | |
| Westfalen-Lippe | |
| Alle | 1.706 |

Abbildung 7: Ziel: Reduktion von Stürzen




3. Beendigung der Teilnahme

3.1 Anzahl der Beendigungen

Die folgende Abbildung 8 zeigt die Anzahl der Versicherten je Region, welche im Kalenderjahr 2024 ihre Teilnahme am Besser-Leben-Programm beendet haben. Diese Beendigungen werden je Versichertem einmal gewertet.

Insgesamt wurden 418 Teilnahmen im Jahr 2024 beendet.

Abbildung 8: Anzahl der Versicherten, die ihre Teilnahme beendet haben



3.2 Gründe der Beendigungen

Die Gründe der Beendigungen der Versicherten werden in der folgenden Tabelle in 6 verschiedene Anlässe gegliedert: Tod, Ende Mitgliedschaft, Beendigung durch den Versicherten, zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen, zwei nicht wahrgenommene Schulungen innerhalb von 12 Monaten und Sonstiges.

Die Tabelle 7 sowie die Abbildung 9 zeigen die unterschiedlichen Gründe aufgeteilt nach Regionen. Um unseren Versicherten individuellere Informationen über das Ende der Teilnahme am Besser-Leben-Programm geben zu können, haben wir noch weitere Gründe einer Beendigung erfasst. Diese weiteren Gründe werden unter dem Punkt „Sonstiges“ geführt.

Tabelle 7: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

| Region | Tod | Ende Mitgliedschaft | Beendigung durch den Versicherten | zwei aufeinanderfolgend fehlende Dokumentationen | zwei nicht wahrgenommene Schulungen | Sonstiges | Summe |
|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein | 63 | 5 | 43 | 202 | 10 | 7 | 330 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 15 | 2 | 9 | 62 | 0 | 0 | 88 |
| Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westfalen-Lippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 78 | 7 | 52 | 264 | 10 | 7 | 418 |

Abbildung 9: Gründe für die Beendigung der Teilnahme

